

HÜRLIMANN
RAILTEC AG

HRT-FiX
WALKWAY

«WALKWAY»

Flucht- und Gehwege
Sicherheit, die man sieht. Wege, auf die man sich verlassen kann.


Unsere Flucht- und Gehwege sind weit mehr als eine funktionale Ergänzung der Gleisanlage. Sie schaffen **Orientierung, Sicherheit und Bewegungsfreiheit**– genau dort, wo es darauf ankommt und das im System Schotter!

Die **breite Schulterverklebung mit feinkörniger, vollständig eingebundener Schotteroberfläche** sorgt für eine ebene, robuste und dauerhaft begehbare Fläche. Dank ihrer Ausführung ist sie auch **rollstuhltauglich** und gewährleistet eine zuverlässige Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Ein besonderes Plus: Die farblich, sich abhebende Oberfläche im Schotterbett mit **fluoreszierender Beschichtung** erhöht die Sichtbarkeit des Weges und unterstützt eine intuitive Orientierung entlang der Gleisanlage auch in Notsituationen – bei Tag und bei Nacht.

Technik, die Sicherheit schafft. Gestaltung, die Orientierung gibt. Qualität, die bleibt.

So entstehen Flucht- und Gehwege, die nicht nur Normen und Anforderungen erfüllen, sondern ein klares Versprechen geben: **Sicherheit auf jedem Meter.**







Weltweit einzigartige Technologie

Mit der von uns entwickelten und weltweit patentierten Applikations-Technologie sind wir weltweit einzigartig in der automatisierten Schotterverklebung. Das über viele Jahre entwickelte und in zahlreichen Projekten erprobte System ermöglicht eine präzise, effiziente und kontrollierte Verklebung – auch bei hohen Anforderungen.

- ✔ Selbstentwickeltes, weltweit patentiertes Verfahren
- ✔ Vollautomatisierte, selbstüberwachende Applikation
- ✔ Bis zu 4'000 m Verklebungsleistung pro Stunde
- ✔ Lückenlose Dokumentation aller relevanten Prozessdaten
- ✔ Statisch kalkulierbare und nachweisbare Verklebung
- ✔ Bis zu 70 % Kostenersparnis gegenüber konventionellen Verfahren
- ✔ Deutlich weniger Personal im Gleis-Gefahrenbereich

Mit unserer Technologie haben wir die Schotterverklebung automatisiert, standardisiert und nachweisbar gemacht – und einen neuen Massstab für die umweltschonendste Methode der Verarbeitung von Kunstharzen im Gleisbau geschaffen!



Innovation trifft Umweltschutz!

Mit unserer neuartigen, hausintern entwickelten Applikationstechnik setzen wir neue Massstäbe in der Präzision. Dank der exakten Dosierung unserer Kunstharzbindemittel verhindern wir, dass unvollständig vermischte Kunststoffbestandteile bei Wasserkontakt ausgewaschen und ins Grundwasser gelangen können.

DAS ERGEBNIS

- ✔ Perfekte Dosierung bei jedem Einsatz
- ✔ Maximaler Schutz für das Grundwasser
- ✔ Höchste Qualität durch automatisierte Applikations-Technik

Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft und unseren Kindern!

Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihr Projekt

Projekt einreichen

Senden Sie uns Ihre Projektangaben.
Wir erstellen für Sie eine Machbarkeitsprüfung inklusive Kostenvoranschlag.

Persönliche Beratung

Unser Verkaufsteam berät Sie gerne persönlich und kompetent zu Ihrem Projekt.

Hürlimann Railtec AG
Kempttalstrasse 124
CH-8308 Illnau

Telefon +41 52 346 26 26
Fax +41 52 346 26 19

info@huerlimann-railtec.ch
www.huerlimann-railtec.ch

